

# Guida per riconoscere le Differenze Sensoriali

#### Nota bene:

Questa lista è stata redatta per essere usata come uno strumento e una guida per acquisire una maggiore consapevolezza e per entrare in sintonia con i bisogni e le differenze sensoriali del vostro bambino.

Non è uno strumento diagnostico ed il numero delle voci spuntate non indica necessariamente un disturbo.

L'elenco include molte delle più comuni differenze e preferenze sensoriali ed è suddiviso in categorie basate sul sistema sensoriale e su come il cervello ed il sistema nervoso potrebbero elaborare l'input.

Dopo averlo compilato prendete nota delle categorie in cui avete spuntato la maggior parte delle voci.

Questo vi aiuterà ad identificare il sistema sensoriale che più necessita di attenzione e supporto.

Le voci elencate sono segnali e spunti che il vostro bambino vi sta inviando riguardo al modo in cui il suo sistema sensoriale sta elaborando e rispondendo ad uno specifico input.

Troverete idee per aiutarlo ed una spiegazione sensoriale sulla maggior parte delle voci di questo elenco in uno dei due libri scritti da Angie Voss, OTR: *Understanding Your Child's Sensory Signals* 

T<mark>radotto in italia</mark>no: **"Capire i segnali sensoriali del <mark>tuo</mark> bambino"**, edit<mark>o da Lem</mark> libraria ed acquistabile onlin</mark>e:

http://www.lem-aps.org/schedalibro-voss.html

o "Understanding Your BABY's Sensory Signals".

#### **INPUT TATTILE**

#### Sovra-registrazione/Rifiuto Tattile

Si spaventa, <mark>divent</mark> a ansioso o ag <mark>gre</mark> ssi <mark>vo a causa</mark> di <mark>lu</mark> ci o se viene to <mark>ccato</mark> inaspettatamente.
Da pic <mark>colo no</mark> n gli piaceva/non gli piace essere abbracciato o cocc <mark>olato: p</mark> uò inarcarsi
all'ind <mark>ietro, pi</mark> angere o spingervi <mark>via</mark> .
Si an <mark>goscia per</mark> il cambio del pannolino.
Sembr <mark>a spaventato o evita di stare</mark> vicin <mark>o ad alt</mark> re pers <mark>one o coetanei (specialmen</mark> te in fila).
Si spav <mark>enta quando viene toc</mark> cato da dietro o da qualcuno/qualcosa che non può vedere
(ad esempio quando è sotto ad una coperta).
Si lamenta quando gli vengono spazzolati i capelli.
È infastidito dalle lenzuola ruvide (ad esempio vecchie e stropicciate).
Evita le situazioni di gruppo per paura di essere toccato inaspettatamente.
Oppone resistenza a tocchi affettuosi o amichevoli da chiunque tranne genitori o fratelli
(e, a volte, anche da loro!).
Non ama i baci e si pulisce il punto in cui è stato baciato.
Una goccia di pioggia, l'acqua della doccia, o il vento che soffia sulla pelle scatena una
avversione o una reazione di fuga.
Ha reazioni eccessive a piccoli tagli, graffi e/o morsi di insetti.
Evita di toccare determinati tessuti o materiali (coperte, tappeti, animali di peluche).







Si rifiuta di indossare abiti nuovi e tessuti ruvidi o rigidi, dolcevita, jeans, cinture e cappelli.
Evita di usare le mani per giocare o si approccia a pugno chiuso.
Evita/non ama i giochi in cui ci si sporca (fango, colla o colori a dita).
Evita di sporcarsi con il cibo.
È angosciato dalle mani sporche e vuole pulirle e lavarle frequentemente.
Soffre eccessivamente il solletico.
Non sopporta le cuciture delle calze e può rifiutarsi di indossarle.
Non sopporta lo sfregamento degli abiti sulla pelle; vuole indossare pantaloncini e maniche
corte tutto l'anno, i più piccoli preferiscono stare nudi e si tolgono vestiti e pannolini in
continuazione.
Non sopporta che gli si lavi il viso.
Detesta farsi tagliare i capel <mark>li e l</mark> e unghie.
Non vuole lavare i denti e può <mark>ave</mark> re un <mark>'eccessiv</mark> a paur <mark>a de</mark> l dentista.
Si ri <mark>fiuta di</mark> camminare scalzo s <mark>ull'</mark> erb <mark>a o sulla sab</mark> bia.
Cammina sulle punte su superfic <mark>i o</mark> m <mark>ateriali che non c</mark> onosce.
Sotto-reg <mark>is</mark> tra <mark>zione/</mark> Ricerca Tattile
Ricerca il contatto ed ha bisogno di toccare tutto e tutti
Non si accorge di essere toccato/urtato a meno che non venga fatto con estrema forza o
intensità.
Non è preoccupato per le ferite e non mostra disagio agli stimoli dolorosi.
Non si rende conto di avere mani o viso sporchi o di avere il naso che cola.
Spesso, giocando, fa male agli altri bambini o agli animali.
Tocca ripetutamente superfici od oggetti per rilassarsi.
Va alla ricerca di superfici e materiali che forniscono un notevole feedback tattile.
Cerca ed ama moltissimo i giochi in cui ci si sporca.
Ricerca le vibrazioni.







#### Discriminazione Tattile e Difficoltà Percettiva

	Ha difficoltà a compiere azioni di motricità fine come abbottonare, allacciare o aprire/chiudere cerniere.
	È incapace di identificare quale parte del corpo gli stanno toccando senza guardare.
	Ha difficoltà ad usare forbici, matite, posate.
	Non riesce ad identificare gli oggetti al tatto, deve aiutarsi con la vista; ad esempio per cercare
	qualcosa nello zaino o in un cassetto.
1P	UT VESTIBOLARE (Movimento)
	Sovr <mark>a-reg</mark> istrazion <mark>e/</mark> Rifiuto V <mark>estib</mark> olare
	Evita/non ama i giochi dei giardinetti che implicano movimento: scivoli, altalene, giostre che
	girano.
	Predilige <mark>le attività sedentarie, si muove lentamen</mark> te <mark>e c</mark> autamente, evit <mark>a i rischi.</mark>
	Evita/non ama ascensori e scale mobili.
	Si aggr <mark>appa ad</mark> un adulto di cui si <mark>fid</mark> a.
	Semb <mark>ra terrori</mark> zzato di cadere an <mark>che</mark> qu <mark>ando non</mark> c'è <mark>un</mark> reale rischio.
	Ha pa <mark>ura delle a</mark> ltezze; anche <mark>solo d</mark> i un <mark>marciap</mark> iede <mark>o di</mark> uno scalino.
	Ha pau <mark>ra di staccare i piedi da te</mark> rra.
	Soffre facilmente il mal d'auto.
	Ha paura di salire e scendere le scale o di camminare su superfici accidentate.
	Ha paura se fatto penzolare a testa in giù, di lato o all'indietro.
	Sussulta se qualcuno lo muove.
	Da piccolo non amava le altalene o i tappeti elastici.
	Ha paura o difficoltà ad andare in bicicletta, saltare, saltellare, stare in equilibrio.
	Da piccolo non amava stare sdraiato sulla pancia.
	Perde facilmente l'equilibrio ed è goffo.
	Ha paura delle attività che richiedono un buon equilibrio.



□ Evita i movimenti rapidi e rotatori.





# Sotto-registrazione/Ricerca Vestibolare

		E in costante movimento, sembra incapace di stare seduto composto.
		Ricerca esperienze motorie intense come muoversi e girare velocemente.
		Ama essere lanciato in aria.
		Puo' girare velocemente per ore senza avere mai vertigini.
		Salta sempre sui mobili e sui trampolini, gira velocemente sulle sedie con le ruote.
		Ama stare a testa in giù.
		Sull'altalena ama dondolarsi più in alto possibile e a lungo.
		È alla ricerca di emozioni forti, a volte pericolose.
		Invece di camminare corre, salta e saltella.
		Da seduto dondola il corpo, agita le gamb <mark>e o m</mark> uove la testa.
IN	1P	UT PROPRIOCETTIVO
(I	l c	or <mark>po ne</mark> llo spazio, consa <mark>pev</mark> olez <mark>za della</mark> pos <mark>izi</mark> one corporea, la <mark>capac</mark> ità del ello d <mark>i com</mark> unicare con mus <mark>col</mark> i e <mark>d articola</mark> zio <mark>ni</mark> durante una qual <mark>sias</mark> i attività).
(*)	)	la sovra-registrazione ed il rifi <mark>uto propriocettivo so</mark> no estremament <mark>e rar</mark> i, quindi questa sezione ha solo una categoria.
(*	*)	un altro <mark>element</mark> o è il tocco a pres <mark>si</mark> one <mark>profond</mark> a.
		Sotto-registrazione /Ricerca Propriocettiva
		Va alla ricerca di attività in cui si salta, ci si colpisce e ci si scontra.
		Sbatte i piedi camminando.
		Ha il corpo "molle e flessibile".
		Frequentemente non sta dritto, si sdraia o appoggia la testa sulla mano o sul braccio quando è
		a tavola o alla scrivania.
		Si scrocchia frequentemente le dita.
		Ama avvolgersi stretto nelle coperte (**).
		Ama gli spazi piccoli e stretti (**).
		Preferisce indossare abiti più attillati possibile (**).
		Gli piacciono gli abbracci forti (**).
		Urta le cose/sembra goffo.
		Ha difficoltà a girare pomelli e maniglie e ad aprire e chiudere oggetti.
		Spesso si siede sul pavimento con la posizione delle gambe a W







		Va a sbattere o sbatte fra loro giochi e/o oggetti.
		Ama la lotta ed è scalmanato**.
		Spesso cade intenzionalmente.
		Digrigna i denti.
		Ama tirare, spingere e trascinare oggetti.
		Spesso colpisce, urta o spinge altri bambini.
		Ha difficoltà a regolare la pressione quando scrive o disegna, ha il tratto troppo pesante o
		troppo lieve.
		Buca spesso i fogli per cancellare.
		Si lamenta che gli oggetti sono troppo pesanti.
		Non capisce il significato di "piano" o "for <mark>te".</mark>
		Sembra faccia tutto con troppa forza (sbatte le porte).
		Gioca con gli animali con troppa forza, sp <mark>esso</mark> facendogl <mark>i mal</mark> e.
IN	PI	UT UDITIVO
		Sovra-re <mark>gis</mark> tr <mark>azione/R</mark> if <mark>iut</mark> o Uditivo
		50via-i egisti azione/ Kinuto outtivo
		È distratto da suoni che le altre persone normalmente non notano: il ronzio delle luci, il
		È distratto da suoni che le altre persone normalmente non notano: il ronzio delle luci, il
		È distratto da suoni che le altre persone normalmente non notano: il ronzio delle luci, il ticchettio dell'orologio.
		È distratto da suoni che le altre persone normalmente non notano: il ronzio delle luci, il ticchettio dell'orologio.  Ha paura del rumore dello sciacquone, dell'aspirapolvere, dell'asciugacapelli, dell'abbaiare
		È distratto da suoni che le altre persone normalmente non notano: il ronzio delle luci, il ticchettio dell'orologio.  Ha paura del rumore dello sciacquone, dell'aspirapolvere, dell'asciugacapelli, dell'abbaiare dei cani.
		È distratto da suoni che le altre persone normalmente non notano: il ronzio delle luci, il ticchettio dell'orologio.  Ha paura del rumore dello sciacquone, dell'aspirapolvere, dell'asciugacapelli, dell'abbaiare dei cani.  Trasale o si distrae per rumori forti o inaspettati.
		È distratto da suoni che le altre persone normalmente non notano: il ronzio delle luci, il ticchettio dell'orologio.  Ha paura del rumore dello sciacquone, dell'aspirapolvere, dell'asciugacapelli, dell'abbaiare dei cani.  Trasale o si distrae per rumori forti o inaspettati.  Si distrae per rumori circostanti come tagliaerba o camion della spazzatura.
		È distratto da suoni che le altre persone normalmente non notano: il ronzio delle luci, il ticchettio dell'orologio.  Ha paura del rumore dello sciacquone, dell'aspirapolvere, dell'asciugacapelli, dell'abbaiare dei cani.  Trasale o si distrae per rumori forti o inaspettati.  Si distrae per rumori circostanti come tagliaerba o camion della spazzatura.  Chiede spesso di fare silenzio, smettere di parlare o di cantare.
		È distratto da suoni che le altre persone normalmente non notano: il ronzio delle luci, il ticchettio dell'orologio.  Ha paura del rumore dello sciacquone, dell'aspirapolvere, dell'asciugacapelli, dell'abbaiare dei cani.  Trasale o si distrae per rumori forti o inaspettati.  Si distrae per rumori circostanti come tagliaerba o camion della spazzatura.  Chiede spesso di fare silenzio, smettere di parlare o di cantare.  Scappa e si copre le orecchie per rumori forti ed inaspettati.
		È distratto da suoni che le altre persone normalmente non notano: il ronzio delle luci, il ticchettio dell'orologio.  Ha paura del rumore dello sciacquone, dell'aspirapolvere, dell'asciugacapelli, dell'abbaiare dei cani.  Trasale o si distrae per rumori forti o inaspettati.  Si distrae per rumori circostanti come tagliaerba o camion della spazzatura.  Chiede spesso di fare silenzio, smettere di parlare o di cantare.  Scappa e si copre le orecchie per rumori forti ed inaspettati.  Si rifiuta o non ama andare al cinema, teatro, parate, palestre.
		È distratto da suoni che le altre persone normalmente non notano: il ronzio delle luci, il ticchettio dell'orologio.  Ha paura del rumore dello sciacquone, dell'aspirapolvere, dell'asciugacapelli, dell'abbaiare dei cani.  Trasale o si distrae per rumori forti o inaspettati.  Si distrae per rumori circostanti come tagliaerba o camion della spazzatura.  Chiede spesso di fare silenzio, smettere di parlare o di cantare.  Scappa e si copre le orecchie per rumori forti ed inaspettati.  Si rifiuta o non ama andare al cinema, teatro, parate, palestre.  Alcune voci possono essere molto fastidiose, così come le risate.  Sotto-registrazione/Ricerca Uditiva
		È distratto da suoni che le altre persone normalmente non notano: il ronzio delle luci, il ticchettio dell'orologio.  Ha paura del rumore dello sciacquone, dell'aspirapolvere, dell'asciugacapelli, dell'abbaiare dei cani.  Trasale o si distrae per rumori forti o inaspettati.  Si distrae per rumori circostanti come tagliaerba o camion della spazzatura.  Chiede spesso di fare silenzio, smettere di parlare o di cantare.  Scappa e si copre le orecchie per rumori forti ed inaspettati.  Si rifiuta o non ama andare al cinema, teatro, parate, palestre.  Alcune voci possono essere molto fastidiose, così come le risate.  Sotto-registrazione/Ricerca Uditiva  Spesso non risponde agli stimoli verbali o quando lo si chiama per nome.
		È distratto da suoni che le altre persone normalmente non notano: il ronzio delle luci, il ticchettio dell'orologio.  Ha paura del rumore dello sciacquone, dell'aspirapolvere, dell'asciugacapelli, dell'abbaiare dei cani.  Trasale o si distrae per rumori forti o inaspettati.  Si distrae per rumori circostanti come tagliaerba o camion della spazzatura.  Chiede spesso di fare silenzio, smettere di parlare o di cantare.  Scappa e si copre le orecchie per rumori forti ed inaspettati.  Si rifiuta o non ama andare al cinema, teatro, parate, palestre.  Alcune voci possono essere molto fastidiose, così come le risate.  Sotto-registrazione/Ricerca Uditiva  Spesso non risponde agli stimoli verbali o quando lo si chiama per nome.  Fa rumore solo per far rumore.
		È distratto da suoni che le altre persone normalmente non notano: il ronzio delle luci, il ticchettio dell'orologio.  Ha paura del rumore dello sciacquone, dell'aspirapolvere, dell'asciugacapelli, dell'abbaiare dei cani.  Trasale o si distrae per rumori forti o inaspettati.  Si distrae per rumori circostanti come tagliaerba o camion della spazzatura.  Chiede spesso di fare silenzio, smettere di parlare o di cantare.  Scappa e si copre le orecchie per rumori forti ed inaspettati.  Si rifiuta o non ama andare al cinema, teatro, parate, palestre.  Alcune voci possono essere molto fastidiose, così come le risate.  Sotto-registrazione/Ricerca Uditiva  Spesso non risponde agli stimoli verbali o quando lo si chiama per nome.







	Sembra non capire la provenienza dei rumori.
	Anche se grandicello usa la lallazione ed i vocalizzi come un bimbo piccolo.
	Bisogna spesso ripetergli le cose.
	Dice "cosa?" frequentemente.
INP	UT SENSORIALE ORALE
	Sovra-r <mark>egistrazio</mark> ne/Rifiut <mark>o Sensoria</mark> le Orale
	Esigente nel mangiare, ha preferenze estreme per i cibi.
	Mangia solo cibi "morbidi" o frullati (dopo i due anni di età).
	Fatica ad inghiottire i cibi solidi.
	Ha una paura esagerata del dentista.
	Non gli piace il dentifricio e lavarsi i denti.
	Preferisce i cibi insipidi.
	Mangia solo cibi di determinate consistenze, è sensibile ai cibi caldi o freddi, oppone
	resistenza <mark>quando</mark> gli si propongo <mark>no</mark> n <mark>uovi cibi.</mark>
	Sotto-registra <mark>zio</mark> ne/Ricerca Sensoriale Orale
	Mette <mark>eccessiv</mark> amente gli oggett <mark>i in</mark> boc <mark>ca (dopo i</mark> du <mark>e a</mark> nni).
	Si morde o succhia le dita.
	Ha diff <mark>icoltà di suzione, mastica</mark> zione e d <mark>eglut</mark> izione.
	Lecca o mastica oggetti non commestibili.
	Preferisce gli alimenti molto saporiti.
	Ha una salivazione eccessiva.
	Frequentemente mastica i capelli, la maglia o le dita.
	Cerca vibrazioni in bocca.





□ Preferisce cibi eccessivamente speziati, dolci aspri, o salati.

### **INPUT OLFATTIVO**

# Sovra-registrazione/Rifiuto Olfattivo

L		Reagisce negativamente ad odori che sontamente non disturbano gli aitri.
[		Dice alle persone che hanno un odore cattivo o strano.
[		Si rifiuta di mangiare alcuni alimenti a causa del loro odore.
[		È disturbato o nauseato dagli odori del bagno o di prodotti per l'igiene personale.
		È infastidito dall'odore di profumo o acqua di colonia.
		È infastidito dall'odore di chiuso o dai profumi della cucina.
		Sotto-registrazione/Ricerca-Olfattiva
		Sotto registrazione/racerea onattiva
[		Annuserà l'intera stanza, inclusi oggetti e muri prima di interagire.
[		È incapace di riconoscere gli odori dagli adesivi "gratta e annusa".
		Non nota odori di cui gli altri solitamente si lamentano.
[		Usa e <mark>ccessiva</mark> mente l'olfatto nei <mark>co</mark> nfr <mark>onti di cose,</mark> pe <mark>rso</mark> ne ed oggetti nuovi.
[		Usa l'olfatto <mark>per int</mark> eragire con le <mark>co</mark> se.
TNI		
IIN.	P	UT VISIVO Sovra-Registrazione/Rifiuto Visivo
		Sovra-R <mark>egi</mark> str <mark>azione</mark> /Ri <mark>fiut</mark> o Visivo
	<b>P</b> ¹	Sovra-Registrazione/Rifiuto Visivo È sensibile alle luci intense, la luce può scatenargli il mal di testa.
]		Sovra-Registrazione/Rifiuto Visivo È sensibile alle luci intense, la luce può scatenargli il mal di testa. Gli stimoli visivi all'interno della stanza lo distraggono facilmente.
]		Sovra-Registrazione/Rifiuto Visivo È sensibile alle luci intense, la luce può scatenargli il mal di testa. Gli stimoli visivi all'interno della stanza lo distraggono facilmente. Ha difficoltà a stare nelle stanze con colori accesi.
]		Sovra-Registrazione/Rifiuto Visivo È sensibile alle luci intense, la luce può scatenargli il mal di testa. Gli stimoli visivi all'interno della stanza lo distraggono facilmente. Ha difficoltà a stare nelle stanze con colori accesi. Si strofina gli occhi o ha gli occhi che lacrimano dopo aver letto o guardato uno schermo.
]		Sovra-Registrazione/Rifiuto Visivo È sensibile alle luci intense, la luce può scatenargli il mal di testa. Gli stimoli visivi all'interno della stanza lo distraggono facilmente. Ha difficoltà a stare nelle stanze con colori accesi. Si strofina gli occhi o ha gli occhi che lacrimano dopo aver letto o guardato uno schermo. Evita il contatto oculare.
]		Sovra-Registrazione/Rifiuto Visivo È sensibile alle luci intense, la luce può scatenargli il mal di testa. Gli stimoli visivi all'interno della stanza lo distraggono facilmente. Ha difficoltà a stare nelle stanze con colori accesi. Si strofina gli occhi o ha gli occhi che lacrimano dopo aver letto o guardato uno schermo.
]		Sovra-Registrazione/Rifiuto Visivo È sensibile alle luci intense, la luce può scatenargli il mal di testa. Gli stimoli visivi all'interno della stanza lo distraggono facilmente. Ha difficoltà a stare nelle stanze con colori accesi. Si strofina gli occhi o ha gli occhi che lacrimano dopo aver letto o guardato uno schermo. Evita il contatto oculare.
]		Sovra-Registrazione/Rifiuto Visivo È sensibile alle luci intense, la luce può scatenargli il mal di testa. Gli stimoli visivi all'interno della stanza lo distraggono facilmente. Ha difficoltà a stare nelle stanze con colori accesi. Si strofina gli occhi o ha gli occhi che lacrimano dopo aver letto o guardato uno schermo. Evita il contatto oculare. Gli piace giocare al buio.
]		Sovra-Registrazione/Rifiuto Visivo È sensibile alle luci intense, la luce può scatenargli il mal di testa. Gli stimoli visivi all'interno della stanza lo distraggono facilmente. Ha difficoltà a stare nelle stanze con colori accesi. Si strofina gli occhi o ha gli occhi che lacrimano dopo aver letto o guardato uno schermo. Evita il contatto oculare. Gli piace giocare al buio.  Sotto-Registrazione/Ricerca Visiva
) ) ) )		Sovra-Registrazione/Rifiuto Visivo È sensibile alle luci intense, la luce può scatenargli il mal di testa. Gli stimoli visivi all'interno della stanza lo distraggono facilmente. Ha difficoltà a stare nelle stanze con colori accesi. Si strofina gli occhi o ha gli occhi che lacrimano dopo aver letto o guardato uno schermo. Evita il contatto oculare. Gli piace giocare al buio.  Sotto-Registrazione/Ricerca Visiva  Ama i posti luminosi e colorati (spesso affollati e disordinati).







## DIFFICOLTÀ NELL'AUTO-REGOLAZIONE

Ha difficoltà ad accettare cambiamenti della routine.
Si demoralizza facilmente.
È impulsivo.
Ha inaspettati e repentini cambi d'umore.
Evita il contatto oculare.
Preferisce i giochi ripetitivi.
È eccessivamente irritabile.
Ha difficoltà nelle transizioni (ad esempi <mark>o</mark> da <mark>u</mark> n'attività ad un'altra).
Difficilmente si calma da solo.
Non riesce a passare dal <mark>sonno</mark> alla veglia <mark>sen</mark> za stress.
Ha eccessivamente bisogno dell'aiuto degli altri per addormentarsi.







Tradotto da: The Seastar Project

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/seastarproject

Gruppo Facebook per genitori: https://www.facebook.com/groups/supportogenitori

Gruppo Facebook per terapisti/insegnanti: https://www.facebook.com/groups/terapia.educazione

www.seastarproject.org